

КНМ 78230041000103332288



(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе

187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 6

(место составления акта)

**АКТ**  
**выездной проверки №47-01-382-23**  
**(плановой/ внеплановой)**

от «18» сентября 2023 г., 16 ч.30 мин.

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области – главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Историк Ольги Александровны № 47-01-382-23 от 28.08.2023г., принятого на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год, согласованным Генеральной прокуратурой РФ.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Севастьяновым Александром Андреевичем – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе,

Тимофеевой Любовью Валентиновной -заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе,

Задорожной Екатериной Александровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», имеющее свидетельство об аккредитации лаборатории №РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015г., №РОСС RU.0001.510228 от 28.09.2016г., №РА.RU.710309 от 23.10.2019г., №РА.RU.710292 от 06.03.2019г., № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016г., №РА.RU.510105 от 30.09.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация);

2) филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах, имеющий свидетельство об аккредитации РОСС RU.001.513526, дата выдачи свидетельства 20.06.2016г., выданное Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

187120, Ленинградская область, Киришский район, гп Будогощь, ул. Советская, д.75

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адреса нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат»

187120, Ленинградская область, Киришский район, гп Будогощь, ул. Советская, д.75

ИНН 4708005412

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» сентября 2023г. 09 час. 00 мин.

по «18» сентября 2023г. 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 00 минут («08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.).

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

**1) Отбор проб смывов с объектов окружающей среды на наличие условно-патогенной флоры (УПФ)** произведен в присутствии заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 08.09.2023г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**2) Отбор проб смывов с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП)** произведен в присутствии генерального ООО «Медицинский центр «Малс» Савиновой А.С. по адресу: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Пионерская, д.10

в следующие сроки: «24» мая 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 24.05.2023г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**3) Отбор проб контроля эффективности работы стерилизующей аппаратуры** произведен в присутствии представителя произведен заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 08.09.2023г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**4) Отбор проб воды централизованных систем водоснабжения на санитарно-химические показатели, микробиологические показатели** произведен в присутствии представителя произведен заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. по результатам которого составлен: протокол отбора проб воды б/н от 08.09.2023г.г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**5) отбор проб воздуха на микробиологические исследования** произведен в присутствии представителя произведен заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора проб воздуха б/н от 08.09.2023г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**6) отбор проб материала на стерильность** произведен в присутствии представителя произведен заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора проб материала на стерильность б/н от 08.09.2023г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**7) отбор проб параметров микроклимата** произведен в присутствии заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

**8) Отбор проб смывов с объектов окружающей среды на наличие бактерий рода сальмонелла** произведен в присутствии заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по

адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75 в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. по результатам которого составлен: протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность от 08.09.2023г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**9) Осмотр территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, упаковки продукции (товаров) без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия** произведен в присутствии заместителя директора Кобелевой Евгении Юрьевны по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д.75

в следующие сроки: «08» сентября 2023г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Договор на услуги в области обращения с медицинскими отходами класса Б между ООО «Медэкология+» № 5 от 01.02.2023г..
- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- Договор на оказание услуг по профилактической дезинфекции (дератизация, дезинсекция) между ООО «Профилактика+» № 4 от 23.01.2023 г.;
- заключения периодического (предварительного) медицинского осмотра (акт № 94/22 от 20.10.2022г..
- Контракт № 12-у на оказание услуг по организации горячего питания от 02.02.2023г. с ООО «Комбинат социального питания».
- Контракт № 6-у на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники в 2023году от 19.12.2022г. с ОАО «Медтехника № 1».
- Контракт № 13-У на оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников от 27.03.2023г. с ООО «Медицинский центр «МЕДВИР».
- отчет о проведении специальной оценки условий труда от 05.07.2023г. проведенны АНОДО «Северо-Западный Региональный Центр охраны труда».
- штатное расписание
- Контракт «ТЭ-0064 на пользование тепловой энергией в горячей воде от 28.12.2022г. с МП «Жилищное хозяйство».
- Контракт № 28472БО-3/01-23 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ИКЗ 232470800541247270100100040013811244 от 0103.2023г. с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»;
- договор № 45 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции от 28.07.2023г. с Киришское местное отделение Ленинградского областного отделения общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
- Акт проверки вентиляционной системы от 29.07.2023г.
- Государственный контракт Кш-БЖ-090/23-ВК на холодное водоснабжение и водоотведение от 29.12.2022г.;
- Договор на поставку электроэнергии № 47110000110290 от 28.12.2022г. с АО «Петербургская бытовая компания».

11. По результатам плановой выездной проверки установлено:

Психоневрологический интернат расположен на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.

Здание Психоневрологического интерната кирпичное 2-х этажное, выстроено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1986 году.

Территория интерната расположена в селитебной зоне. Территория ограждена, озеленена, освещена, имеет 2 выезда. Подъездные пути и дорожки к корпусам имеют твердое покрытие. Общая площадь территории 36413 м.кв. Выделена зона жилых корпусов, и хозяйственная зона. Выделена и благоустроена зона отдыха, зона для физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами. На территории организации социального обслуживания оборудована площадка с твердым покрытием, ограждена для установки мусоросборников.

Структура: жилые корпуса – 3 объединен отапливаемым переходом, пищеблок, аптека, прачечная, дезкамерное отделение, баня, парикмахерская, производственные помещения.

Мощность по проекту 350 койки, фактически проживающих 313. Общая жилая площадь 2157,2 м.кв., 6,6 кв. м. на одного проживающего. Отделения коридорного типа оборудованы основными помещениями: санитарно-бытовые, хозяйственные, комнаты проживания, столовые, буфетные, душевые, туалеты, холлы. Спальные комнаты предусмотрены на 4-6 человек. Предусмотрено карантинное отделение с изолятором.

Работает 6 отделений.

1 милосердие - 48 проживающих, персонала - 20

1А милосердие- 49 проживающих, персонала - 26 (Отделение 1 и 1А совмещены)

2 милосердие- 49 проживающих, персонала – 21

3 милосердие- 48 проживающих, персонала -25

4 милосердие- 46 проживающих , персонала - 21

Общее отделение 73, прсонала-22

Административно-управленческий персонал -48

Бытовое обслуживание -6

ИТОГО: проживающих- 313. Персонала- 188

Пищеблок -12 сотрудников, горячее питание проживающих организовано по контракту № 12-у на оказание услуг по организации горячего питания от 02.02.2023г. с ООО «Комбинат социального питания», по договору № 1 от 08.07.2020 года, оборудование пищеблока предоставлено в аренду ООО «Комбинат социального питания», по договору № 2 от 08.07.2020г. Питание осуществляется в помещениях, столовых размещенных в отделения.

Все помещения для пребывания ежедневно проветриваются. Для проветривания должны быть фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна.

Помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком, имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В производственных и складских помещениях, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкапами для хранения одежды, белья. Для обуви имеются специальные подставки.

Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное), смена белья организована 1 р. в 7 дней.

В организации оборудовано помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей. Стирка личных вещей осуществляется с использованием бытовых стиральных машин, с предоставлением проживающим возможности использования бытовых стиральных машин в этих целях. Бытовые стиральные машины установлены в санитарно-бытовом помещении.

В организации для оказания проживающим парикмахерских услуг имеется парикмахерская.

Питьевой режим для проживающих организован с использованием питьевой кипяченой воды.

Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением «Лотос-М», «CLEAN ROOM»

В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств «таблетка хлорная №1».

В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями, в душевых и ваннных комнатах - для борьбы с грибковыми инфекциями.

В помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса, спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью. При использовании спортивных матов матерчатые чехлы спортивных матов подвергаются стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

Вытяжные вентиляционные решетки очищаются от пыли не реже 1 раза в месяц.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитазы чистятся с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания.

Уборочный инвентарь маркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении или шкафу.

Для уборки туалетов выделен отдельный комплект уборочного инвентаря.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Прием лиц в организацию социального обслуживания осуществляется по результатам проведенного медицинского осмотра, принимаемые лица помещаются в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

Все поступающие в организацию лица осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. В случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой, проводится комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.

Осмотр на педикулез и чесотку проводится 1 раза в неделю при проведении гигиенических процедур.

Работники организации обеспечены специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Стирка полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.

**По результатам санитарно-бактериологических исследований смывов установлено:**

- в смывах, отобранных 08.09.2023г. по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будгощь, ул. Советская, д.75 согласно протоколам № 6439.23 от 15.09.2023г. № 6440.23 от 15.09.2023г. №6471.23 от 15.09.2023 – условно-патогенной микрофлоры (УПФ), бактерий группы кишечной палочки (БГКП), сальмонеллы НЕ ОБНАРУЖЕНО.

**По результатам санитарно-бактериологических исследований проб воды централизованных систем водоснабжения установлено:**

в пробе, отобранной 08.09.2023г. по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.75, согласно протоколу №6444.23, № 6443.23, от 15.09.2023г., превышения нормативных показателей НЕ ВЫЯВЛЕНО.

**По результатам бактериологического исследования пробы работы стерилизующего оборудования установлено:**

в пробе, отобранной 08.09.2023г. по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.75, согласно протоколу № 6469.23, №6470.23 от 15.09.2023г. – стерилизация эффективна.

**По результатам микробиологического исследования пробы воздуха в процедурном кабинете (1 отделения, общего отделения, 4 -го отделения установлено:**

в пробе, отобранной 08.09.2023г. по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.75, согласно протоколу № 6442.23 от 15.09.2023г. – превышение гигиенических нормативов не выявлено.

**По результатам исследования пробы стерильности инструментов установлено:**

в пробе, отобранной 08.09.2023г. по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.75, согласно протоколу № 6441.23 от 15.09.2023г. – исследуемый материал стерилен.

**По результатам оценки параметров микроклимата установлено:**

в пробе, отобранной 08.09.2023г. по адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.75, согласно протоколу № 1335/1.23 от 12.09.2023г. – параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам.

**На момент проведения плановой выездной проверки в отношении Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:**

По адресу: 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.75:

1) В ходе проведения проверки 18.09.2023г. в период времени с 13ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. проведен анализ выполнения лабораторного производственного контроля установлено, что Ленинградским областным государственным стационарным бюджетным учреждением социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» не в полном объеме осуществлялся производственный лабораторный контроль в 2022г., представлен протокол № 3136.22 от 03.08.2022г. бактериологического исследования воздуха, за первое полугодие не предоставлен. Предоставлен один протокол исследование материала на стерильность № 3134.22 от 03.08.2023г. (данное исследование согласно программе производственного контроля должно проводится ежеквартально), что является нарушением п. 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст.11 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- 2) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. выявлено, что в процедурном кабинете 1 отделения установлена тумбочка с повреждением целостности отделки, в медицинском кабинете ПКО установлен стул с мягким покрытием, что не обеспечивает устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.4.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 3) В ходе проверки проведен анализ представленной программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Ленинградском областном государственном стационарном бюджетном учреждении социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» в период времени с 15 ч. 00 мин. до 16.ч. 00 мин. 18.09.2023 установлено, что в программу входят нормативные документы: СП 3.1.958-00; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.1320-03 прекратившие действие, что является нарушением п.2.2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», п.2.4.СП 1.1.1058-01, ст.32 Федерального закона 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.
- 4) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. в отделении милосердия 1 в туалетной комнате для проживающих, у раковин для мытья рук отсутствуют мыло или иные моющие средства, электро- или бумажные полотенца, что является нарушением п.9.26 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 5) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. установлено, что в буфете отделения милосердия 4 установлен шкаф для хранения верхней одежды, что является нарушением п. 9.50 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 6) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. установлено, что в душевой общего отделения имеются нарушение отделки стыков кафельной плитки, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 7) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. установлено, что в отделении милосердия 1 в комнате №1 установлены тумбочки, в столовой установлены столы и табуреты; в отделении 1-А милосердия в комнате № 8 установлены тумбочки; в отделении милосердия 3 в буфете установлен стол для нарезки хлеба с повреждениями отделки (сколы, отслойка краски, шпона), что является нарушением п.9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст.24 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



8) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. установлено, что в общем отделении в буфете сушилка для тарелок имеет признаки ржавчины, что является нарушением 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

9) В ходе осмотра помещений 08.09.2023 г. в период времени с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. установлено, что в процедурных кабинетах отделения милосердия 1, отделения милосердия 3 установлены стойки для внутривенных трансфузий с повреждением отделки и признаками ржавчины, что не обеспечивает качественную обработку оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.4.25.3СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы № 6442.23 от 15.09.2023г., № 335/1.23 от 12.09.2023г., № 6441.23 от 15.09.2023, № 6470.23 от 15.09.2023г., №6469.23 от 15.09.2023, № 6444.23 от 15.09.2023г., № 6443.23 от 15.09.2023г., № 6471.23 от 15.09.2023г., № 6440.23 от 15.09.2023г. № 6439.23 от 15.09.2023г.

- протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разработки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 08.09.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник\_ территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Киришском районе Севастьянов Александр Андреевич \_\_\_\_\_

(подпись)

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Киришском районе Тимофеева Любовь Валентиновна \_\_\_\_\_

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Киришском районе Задорожная Екатерина Александровна \_\_\_\_\_

(подпись)

Тимофеева Любовь Валентиновна – заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе, (81368) 242-42;  
[kirishi@47.rosпотребнадзор.ru](mailto:kirishi@47.rosпотребнадзор.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ч. о. директора, РОТБЧ, Буденовский ПММ  
Евгений Александрович  
18.09.2023, 16.30

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



-----  
\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.